

# ERIK LARSEN & SØN

KØL OG VENTILATION



EL  
& S

PROFESSIONEL VEJLEDNING

BREDT SORTIMENT

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

## KØL OG VENTILATION | EFFEKTIV SUPPORT

Med et udvalg på mere end 15 forskellige skinner og bomme, 90 beslag og mere end 20 forskellige rørbøjler er det nemt at skræddersy løsninger, der gør dine ventilations- og køle-installationer hurtigere og mere effektive.


Her er lidt eksempler på produkter, der skiller sig ud med deres unikke egenskaber og anvendelsesmuligheder.



## B415 BASEFOOT | STØDABSORBERENDE FOD

De robuste gummifødder er ideelle til at understøtte rør- og kabelføringsystemer på flade tage og gulve, uden at beskadige tagmembran eller gulvbelægning.

De er 100% genanvendelige, nemme at flytte og fungerer som et praktisk alternativ til betonfliser. Perfekt til fleksibel og sikker installation.



## P4000 & P2000 | LETTE MONTAGESKINNER

De lette P4000 (41x21x1,5 mm) og P2000 (41x41x1,5 mm) profils Skinner er en meget prisvenlig og effektiv løsning til lette montageopgaver i opvarmede, indendørs miljøer.

Skinnerne er særligt velegnede til eksempelvis ventilations- og køleopgaver, hvor der ikke er behov for en kraftig standardskinne.



Skinnerne kan udskæres på mål efter ønske.



## PX RØRBØJLE | EFFEKTIV ISOLERING

PX20/PX30/PX50 rørbøjlerne med 20/30/50 mm isolering er ideel til køle- og airconditionopgaver i indendørs miljøer (C1/C2).

De elforzinkede bøjler fås i rørdimensioner fra Ø15 mm til Ø219 mm med M8 op til M16 gevindtilslutning og er designet til temperaturer fra -50° C til +105° C.



## HØJ BELASTNING | BOMME, SUPPORT OG SKINNER

Stiller dit ventilations- og køleprojekt høje krav til belastningsevne, så lagerfører vi dobbeltbomme, skinner, rørskåle og anden support, der kan håndtere selv meget høje belastninger.


Eksempelvis lagerfører vi solide dobbeltbomme (P2661/P2662) og dobbeltskinner (P1001) med en godstykkelse på 2,5 mm, der kan håndtere belastninger på op til 1 ton!

## RØRFØRING OG BEFÆSTELSE | ALT DET ANDET

Til indendørs brug er den elforzinkede ABRI M8/M10 rørbøjle et godt valg med et spænd på 15-504 mm.

Til udendørs brug excellerer vores specialcoatede, C4 rørbøjle, XPGD M8/M10. Den er mere holdbar og i mange tilfælde også billigere end varmgalvaniserede rørbøjler.

Husk også, at du kan købe gevindstænger, pindbolte, betonskruer, gennemstiksankre m.m. i kolli eller stykvis!



# ERIK LARSEN & SØN

## DIN STÅLSPECIALIST



### KONTAKT

Erik Larsen & Søn ApS  
Hovedvejen 219  
DK-2600 Glostrup  
+45 43 96 78 11  
info@erik-larsen.dk



SE MERE I  
PROFSHOPPEN

KONTAKT OS FOR LOGIN

UNISTRUT  
LINDAPTER  
CLARRODS CLAMPS  
KEE KLAMP

### ÅBNINGSTIDER

Man-torsdag: 07:30 - 16:00  
Fredag: 07:30 - 15:00

### FASTGØRELSE AF SKINNER

*Husk*, vi har altid betonskruer og gennemstiksankre på lager.

